

MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

Bu TL5 lamba (tüp çapı 16 mm) yüksek bir aydınlatma verimine sahip olduğundan daha düşük enerji tüketir. Yüksek Verimli TL5 lambalar mükemmel lümen sürekliliği ve iyi bir renksel geriverim sunar. Uygulama alanları arasında ofisler, endüstriyel alanlar, kamu ve devlet binaları, okullar, hastaneler ve kapalı spor sahalarının aydınlatılması bulunur.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Akı ölçüm referansı	Sphere
Özellikler	na [Not Applicable]
Kapak Tabanı	G5 [G5]
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]
Işık Akısı	3.315 lm
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,44
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,403
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	94 lm/W
Renksel geriverim indeksi (CRI)	82
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Güç Tüketimi	34,9 W

Lamp Current (Nom)	0,175 A
Kontroller ve Dimming	
Dim edilebilir	Evet
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	T5 [16 mm (T5)]
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,2 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	35 kWh
EPREL Kayıt Numarası	423541
Ürün Verileri	
Full EOC	871150063950955
Sipariş ürün adı	MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

MASTER TL5 HE

Sipariş kodu	63950955
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	40
Malzeme numarası (12NC)	927927083055


Tam ürün adı	MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40
EAN/UPC - Muhafaza	8711500867667

Boyutlu çizim

1


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

MASTER TL5 HE

Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40

